

Jetzt im Set günstiger
25%
nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar
gültig bis 30.09.2020



WASSERFESTE PROTHESENPASSTEILE

We innovate
to mobilize



AT KNIE

Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwungphasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none">• Geeignet für Süß- und Salzwasser• Verriegelungshebel zum manuellen Sperren
Gewicht:	975 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 x AT Knie, 1 x Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	205L36=1



ROHRADAPTER

Material:	Titan
Durchmesser:	30 mm
Aufbauhöhe:	75 - 440 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 x Rohradapter
Artikelnummer:	206P63



Jetzt im Set günstiger
25%
 nicht mit anderen
 Rabatten
 kombinierbar
 gültig bis 30.09.2020

AT PLUS KNEE

Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwungphasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Gedämpfter Fersenauftritt durch einen Standphasen-Bouncy • Geeignet für Süß- und Salzwasser • Verriegelungshebel zum manuellen Sperren
Gewicht:	1165 g
Proximale Aufbauhöhe:	40 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 x AT Plus Knie, 1 x Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	205L36=2



ROHRADAPTER

Material:	Titan
Durchmesser:	30 mm
Aufbauhöhe:	75 - 440 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 x Rohradapter
Artikelnummer:	206P63



NEUHOF
ORTHO-REHA

Gundelfinger Straße 6
90451 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 64 339 - 10
Fax: +49 (0)911 64 922 - 53
E-Mail: info@ortho-reha-neuhof.de
www.ortho-reha-neuhof.de

We innovate
to mobilize