

WASSERFESTE PROTHESETEILE

Jetzt von attraktiven Rabatten
profitieren.



Rabatt
25%
nicht mit anderen Rabatten
kombinierbar

01.05. - 31.08.2026



PROTHESENFÜSSE

Wave Comfort 3 Fuß



Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik
Keel:	Carbon
Fersenauftritt:	Weich
Vorfuß:	Mittlere Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit Zehen
Besonderheit:	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwungene Sohlenplatte • Sehr komfortabel
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 310 g
Aufbauhöhen:	95 mm bei Fußlänge 22 - 24 cm 102 mm bei Fußlänge 25 - 30 cm
Max. Körpergewicht:	136 kg
Fußlängen:	22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm
Lieferumfang:	1 Wave Comfort 3 Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke
Artikelnummer:	204F72 = <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Fußlänge
z. B. 25

Seite
L oder R

Keelstärke
1, 2, 3 oder 4

AUSWAHL DER KEELSTÄRKE

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
- 70 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71 - 80 kg	2	2	2	1	1	2	2	1	1
81 - 90 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91 - 100 kg	3	3	3	2	2	3	3	2	2
101 - 110 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111 - 125 kg	3	3	3	3	3	4	4	3	3
126 - 136 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

ProCover



Das ProCover ist die perfekte Ergänzung für Badeprothesen. Es ist optimal auf den Wave Comfort 3 Fuß abgestimmt und Anwender*innen können es selbstständig entfernen, um Prothesenfuß und ProCover nach dem Badegang zu reinigen und zu trocknen.

Produktinfos:	<ul style="list-style-type: none"> • Fußkosmetik mit erweitertem Funktionsumfang und erhöhter Stabilität • Verbessert das Abrollverhalten des Fußes • Kompatibel mit dem AllPro Fuß, dem AllPro XTS Fuß und dem Wave Comfort 3 Fuß
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Umschließt den Prothesenfuß passgenau • Zweigeteiltes Design ermöglicht einfaches an- und ablegen und reinigen • Verbesserte Energierückgabe
Gewicht:	~ 259 g
Material:	Polyurethanschaum
Fußlängen:	22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm
Lieferumfang:	1 ProCover, 8 Verbindungspins, 4 Klettbander
Artikelnummer:	204Z119 = <input type="text"/> <input type="text"/>

Fußlänge
z. B. 22

MODULARTEILE



Rohradapter

Material:	Titan
Durchmesser:	30 mm
Aufbauhöhe:	Option 1: 75 - 210 mm Option 1: 75 - 410 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Rohradapter
Artikelnummer:	206P63 = <input type="checkbox"/>

Aufbauhöhe
1 oder 2



Schraubadapter

Material:	Titan
Gewicht:	60 g
Durchmesser:	30 mm
Aufbauhöhe:	15 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Besonderheit:	Vier Nuten ermöglichen das Fluten und Entwässern des Adapters
Lieferumfang:	1 Schraubadapter
Artikelnummer:	206P81



Eingussanker mit Justierkern, Titan

Anwendung:	Für Unterschenkelprothesen
Gewicht:	60 g
Aufbauhöhe:	15 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Eingussanker mit Justierkern Titan, 1 Laminierschutz für Justierkern
Artikelnummer:	206B09 = T



Eingussanker mit Justierkern aufnahme, drehbar, flexibel

Anwendung:	Für flexiblen Armen
Material:	Titan / Titan
Gewicht:	120 g
Aufbauhöhe:	25 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Eingussanker mit Justierkernaufnahme, drehbar, flexibel, 1 Laminierdummy für M36 Gewinde
Artikelnummer:	206P28

AT Knie



Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwunghasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für Süß- und Salzwasser • Verriegelungshebel zum manuellen Sperren
Gewicht:	975 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 AT Knie, 1 Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	205L36 = 1

AT Plus Knie



Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwunghasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Gedämpfter Fersenauftritt durch einen Standphasen-Bouncy • Geeignet für Süß- und Salzwasser • Verriegelungshebel zum manuellen Sperren
Gewicht:	1165 g
Proximale Aufbauhöhe:	40 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 AT Knie, 1 Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	205L36 = 2

Schon unseren
Newsletter
entdeckt?

Wir informieren Sie einmal im Monat über unsere aktuellen Produkte, Aktionen und Veranstaltungen.

So sind Sie immer auf dem neuesten Stand!

Jetzt anmelden:



www.ortho-reha-neuhof.de/#newsletter

PROTEKTOREN

Pro Armour® Lite



Produktinfos:

- Schutzüberzug für Prothesenfüße
- Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
- Ideal für Outdooraktivitäten, Beruf oder Freizeit
- Wird einfach über den Fuß gezogen und im normalen Schuh getragen

Farbe:

schwarz

Material:

Neopren

Größen:

GRÖSSE	FUSSLÄNGE	GEWICHT
S	22 - 24 cm	75 g
M	25 - 26 cm	80 g
L	27 - 28 cm	85 g

Lieferumfang:

1 Pro Armour® Lite, 1 Unterziehschne

Artikelnummer:

204Z10 =
Größe
z. B. S

Pro Armour® Plus



Produktinfos:

- Schutzüberzug für Prothesenfüße
- Wird ohne Schuh getragen
- Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
- Rutschfeste Sohle für sicheres Gehen

Farbe:

schwarz

Material:

Neopren

Größen:

GRÖSSE	GEWICHT
22	155 g
23	155 g
24	165 g
25	180 g
26	180 g
27	195 g
28	200 g
29	220 g

Lieferumfang:

1 Pro Armour® Plus, 1 Unterziehschne

Artikelnummer:

204Z11 =
Größe Seite
z. B. 22 L oder R



 **NEUHOF**
ORTHO-REHA

we innovate to mobilize

AK003 Rev. 04 / 04.26

 **NEUHOF**
ORTHO-REHA

ORTHO-REHA Neuhof GmbH
Gundelfinger Straße 6
90451 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 64 339 - 10
Fax: +49 (0)911 64 922 - 53
E-Mail: info@ortho-reha-neuhof.de
Web: www.ortho-reha-neuhof.de

